

RESULTADOS DE ANALISIS DE LA BASE DE DATOS DEL S.I.G.L.A (Sistema In

Area	TRAZAS DE METALES	Laboratorio
Solicitado por		Estado
Región - Departament	Metropolitana	Montevideo
Localidad	Montevideo	Serie
Punto de Extracción	Todos	
Desde F. Extracción		01/09/24
Hasta F. Extracción		31/08/25 23:59
F. Análisis		
Fecha Hora	16/09/25 13:25:04	

Nº Muestra	Solicitado por	Departamento
240038478	LABORATORIO CENTRAL	Montevideo
240043541	LABORATORIO CENTRAL	Montevideo
240048036	LABORATORIO CENTRAL	Montevideo
240054921	LABORATORIO CENTRAL	Montevideo
250001067	LABORATORIO CENTRAL	Montevideo
250005473	LABORATORIO CENTRAL	Montevideo
250010182	LABORATORIO CENTRAL	Montevideo
250015247	LABORATORIO CENTRAL	Montevideo
250022365	LABORATORIO CENTRAL	Montevideo
250027317	LABORATORIO CENTRAL	Montevideo
250031242	LABORATORIO CENTRAL	Montevideo
250035602	LABORATORIO CENTRAL	Montevideo

Nº Muestra	Solicitado por	Departamento
240041699	AGUAS CORRIENTES-UUM	Montevideo
240046229	AGUAS CORRIENTES-UUM	Montevideo
240050725	AGUAS CORRIENTES-UUM	Montevideo
240055244	AGUAS CORRIENTES-UUM	Montevideo
250003945	AGUAS CORRIENTES-UUM	Montevideo
250008692	AGUAS CORRIENTES-UUM	Montevideo
250014185	AGUAS CORRIENTES-UUM	Montevideo
250019245	AGUAS CORRIENTES-UUM	Montevideo
250024028	AGUAS CORRIENTES-UUM	Montevideo
250029110	AGUAS CORRIENTES-UUM	Montevideo
250034090	AGUAS CORRIENTES-UUM	Montevideo

tegrado de Gestión de Laboratorios)

Laboratorio Central

Publicada

0

Localidad

Montevideo

Montevideo

Montevideo

Montevideo

Montevideo

Montevideo

Montevideo

Montevideo

Montevideo

Montevideo

Montevideo

Montevideo

Cód. Pto. E Punto Extracción

6574 41 – N. Ortiz 3950, Salida Cerrito (Propios)

4543 48 - (LE) N. Ortiz 3950 (Tanques de Cerrito)

149 39 - (LE) - Cno. Colman 5674 (Zona Oeste)

6574 41 – N. Ortiz 3950, Salida Cerrito (Propios)

6574 41 – N. Ortiz 3950, Salida Cerrito (Propios)

151 46 - (4LB) – Cno. Colman 5674 (Zona Oeste)

8114 181 – N. Ortiz 3950, Salida Cerrito (Gral. Flores)

8114 181 – N. Ortiz 3950, Salida Cerrito (Gral. Flores)

151 46 - (4LB) – Cno. Colman 5674 (Zona Oeste)

6574 41 – N. Ortiz 3950, Salida Cerrito (Propios)

6574 41 – N. Ortiz 3950, Salida Cerrito (Propios)

149 39 - (LE) - Cno. Colman 5674 (Zona Oeste)

Localidad

Montevideo (Aguas Corrientes)

Montevideo (Aguas Corrientes)

Montevideo (Aguas Corrientes)

Montevideo (Aguas Corrientes)

Montevideo (Aguas Corrientes)

Montevideo (Aguas Corrientes)

Montevideo (Aguas Corrientes)

Montevideo (Aguas Corrientes)

Montevideo (Aguas Corrientes)

Montevideo (Aguas Corrientes)

Montevideo (Aguas Corrientes)

Cód. Pto. E Punto Extracción

1864 LINEA 60 (SALA DE OPERADORES) (21)

1864 LINEA 60 (SALA DE OPERADORES) (21)

1864 LINEA 60 (SALA DE OPERADORES) (21)

1864 LINEA 60 (SALA DE OPERADORES) (21)

1864 LINEA 60 (SALA DE OPERADORES) (21)

1864 LINEA 60 (SALA DE OPERADORES) (21)

1864 LINEA 60 (SALA DE OPERADORES) (21)

1864 LINEA 60 (SALA DE OPERADORES) (21)

1864 LINEA 60 (SALA DE OPERADORES) (21)

1864 LINEA 60 (SALA DE OPERADORES) (21)

1864 LINEA 60 (SALA DE OPERADORES) (21)

Clase	F.Extracción	Plan	As mg/L
PDE	03/09/24 10:25	PM.MO.04	<0,002
PDRR	04/10/24 12:15	PM.MO.04	<0,002
PDE	01/11/24 11:17	PM.MO.04	<0,002
PDE	14/12/24 10:15	PM.MO.04	<0,002
PDE	09/01/25 10:17	PM.MO.04	<0,002
PDE	05/02/25 11:09	PM.MO.04	<0,002
PDE	07/03/25 09:55	PM.MO.04	<0,002
PDE	07/04/25 10:16	PM.MO.04	<0,002
PDE	22/05/25 11:30	PM.MO.04	<0,002
PDE	20/06/25 09:30	PM.MO.04	<0,002
PDE	12/07/25 10:15	PM.MO.04	<0,002
PDE	06/08/25 11:30	PM.MO.04	<0,002

Clase	F.Extracción	Plan	As mg/L
PTSE	24/09/24 07:00	PM.MO.04	<0,002
PTSE	22/10/24 07:00	PM.MO.04	<0,002
PTSE	19/11/24 07:00	PM.MO.04	<0,002
PTSE	17/12/24 07:00	PM.MO.04	<0,002
PTSE	28/01/25 07:00	PM.MO.04	<0,002
PTSE	25/02/25 07:00	PM.MO.04	<0,002
PTSE	01/04/25 07:00	PM.MO.04	<0,002
PTSE	06/05/25 07:00	PM.MO.04	<0,002
PTSE	03/06/25 07:00	PM.MO.04	<0,002
PTSE	01/07/25 07:00	PM.MO.04	<0,002
PTSE	29/07/25 07:00	PM.MO.04	<0,002

